

BEERENOBST

Mit unserer Einkaufsaktion möchten wir gemeinsam mehr Biodiversität in die Gemeinden und vor allem in deinen Hausgarten bringen. **Blütensträucher und Beerenobst** zählen zu den **artenreichsten Lebensräumen** und bieten verschiedensten Vögeln und Insekten, wie Hummeln, Wildbienen uvm. Nahrung und Schutz.

1. Kupfer-Felsenbirne



Kleiner mehrstämmiger Strauch mit schirmförmiger Krone
Gute Bienenweide mit freiliegendem Nektar, auch für Schwebfliegen und andere Insekten
Apfelförmige Früchte bei Vögeln sehr beliebt, auch für den Menschen essbar
Verträgt sauren wie kalkhaltigen Boden, Feuchte wie Trockenheit, Sonne und Halbschatten.
Kommt mit Stadtklima gut zurecht, daher beliebt als Parkstrauch oder für die Dachbegrünung. Im Garten für blickdichte Hecken, Staudenbeete, als Solitär und als Kübelpflanze für den Balkon

2. Apfelbeere



Sommergrünes Gehölz für die sonnigen und halbschattigen Standorte aufrecht. Verzweigter Wuchs weiße Blüten dolden mit vielen, einfachen Einzelblüten im Mai verzaubern diesen Strauch.
Winterharte Pflanze und benötigt nährstoffreichen, lehmigen, humosen Gartenboden.
Die Beeren eignen sich gut zur Weiterverarbeitung zu Marmeladen, Gelees oder als Zutat für Backwaren
Vogelnährgehölz und ein sehr schöner Strauch für den Haus- und Naschgarten

3. Bocksdorn, Goji-Beere



In Osteuropa und Asien beheimatetes Nachtschattengewächs
Wüchsiger, vielgestaltiger Strauch mit bogig herabhängenden, dornenbewehrten Zweigen
Fünfzählige Blüten mit einer roten bis lilafarbenen Krone
Längliche Beeren auch als Goji-Beeren bekannt
Bestäubung durch Bienen und Hummeln
Verbreitung der Samen durch Vögel
Für trockene und sonnige Standorte

4. Jostabeere



Kreuzung aus Schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere
Wächst als Strauch bis ca. 2 Meter Höhe
Früchte schmecken säuerlich
Erste Ernte im zweiten Standjahr, Vollertrag ab ca. fünftem Jahr
Braucht zwischen Blüte und Reife viel Wasser
Standort: sonnige bis halbschattige Lagen mit nährstoffreichen Gartenböden
Gut widerstandsfähig gegen Krankheiten
Sehr frosthart

Beerenobst

5. Johannisbeere: schwarz



Kräftige, gesunde und robuste Liebhabersorte
 Starker breitbuschiger Wuchs, schnittverträglich
 Mittelspäte Reife mit hohen Erträgen
 Schwarze, große, Beeren, welche sich leicht vom Stiel lösen
 lassen im Juli bis August
 Normale, durchlässige, nährstoffreiche, humose, frische, feuchte Böden
 sind optimal für ein gutes Wachstum
 Gute Bienenweide und ein beliebtes Vogelnährgehölz, sowie eine
 Futterpflanze für Schmetterlinge

6. Johannisbeere: rot 'Rosetta'



Sorte der heimischen roten Johannisbeere mit sehr hohem Ertrag
 Blüht mittelspät bis spät und daher wenig anfällig für Spätfröste
 Etwas regenempfindlich
 Große, saftige Früchte mit säuerlichem und kräftigem Aroma
 Früchte können relativ lange am Strauch hängen bleiben, ohne zu
 verderben
 Standort: tiefgründiger, humus- und nährstoffreiche Böden in
 Halbschatten bis Sonne; zu warme Standorte meiden

7. Johannisbeere: weiß 'Weiße Versailler'



Mittelgroße, weiße Johannisbeeren, die an langen Trauben reifen
 Ernteerträge sind nur durchschnittlich
 Erntereife ab Mitte Juli
 Früchte schmecken sehr aromatisch und sind mild säuerlich
 Früchte können relativ lange am Strauch hängen bleiben, ohne zu
 verderben. Besten Früchte entwickeln an einjährigen Seitentrieben und
 2-3 jährigen Haupttrieben
 Standort: tiefgründiger, humus- und nährstoffreiche Böden in
 Halbschatten bis Sonne; zu warme Standorte meiden

8. Stachelbeere: 'Hinnonmäki gelb'



Aufrecht, buschiger Strauch mit kleinen, gelben, glatten Früchten mit
 intensivem Aroma ab Juli
 Winterhartes und robustes Gehölz und die einfachen, weißen Blüten sind
 sehr insektenfreundlich
 Hohe Mehltau-Widerstandsfähigkeit
 Durchlässige, lockere, nährstoffreiche Böden sind optimal
 Rückschnitt im Winter fördert den buschigen Wuchs und erhöht den
 Ertrag, ebenso das Pflanzen von mehreren Stachelbeeren im Garten

9. Stachelbeere: 'Hinnonmäki rot'



Aufrecht, buschiger Strauch mit kleinen, roten, glatten Früchten mit
 intensivem Aroma ab Juli
 Winterhartes und robustes Gehölz und die einfachen, weißen Blüten sind
 sehr insektenfreundlich
 Hohe Mehltau-Widerstandsfähigkeit
 Durchlässige, lockere, nährstoffreiche Böden sind optimal
 Auch zur Weiterverarbeitung als Kompott oder für die Garnierung von
 Torten verwendbar

Beerenobst

10. Stachelbeere: grün



Selbst fruchtender, robuster und winterharter Strauch
 Weiß- grünliche Blüten im April, unscheinbar, aber trotzdem eine
 insektenfreundliches Gehölz
 Leicht behaarte, große, feste Früchte mit dünner Schale, süß, aromatisch
 und mit wenig Säure
 Aufgrund der geringen Anfälligkeit gegenüber Mehltau sehr gut für den
 Obstbau und Garten geeignet. Verwendung im Bauerngarten, Nasch-
 und Nutzgarten, aber auch als Hecke gut geeignet

11. Dornenlose Brombeere 'Navaho'



Feste und sehr saftige, große, schwarze Früchte mit süßem,
 aromatischem Aroma
 Robuste und widerstandsfähige Sorte ohne Dornen, dadurch leichte,
 unkomplizierte Ernte
 Bildung leichter Ausläufer, gut kontrollierbar
 Aufrecht und säulenförmiger Wuchs, daher gut auf dem Balkon und der
 Terrasse zu kultivieren
 Verwendung aber auch im Bauerngarten oder Hausgarten
 sehr gut geeignet zur Herstellung von Marmeladen und Gelees, aber
 auch zum Naschen

12. Herbsthimbeere: rot



Heimische, winterharte Herbsthimbeere für den sonnigen Standort
 aufrechte, schmale, lange Triebe und mittelstark bis stark wachsend
 mittelgrüne, breit lanzettliche Blätter und schalenförmige, weiße Blüten
 im Juli und August
 Sehr große, rote, weiche, konisch geformte, Früchte mit einem süß-
 aromatischem Geschmack im August bis Oktober
 Nährstoffreicher, normaler, frischer, durchlässiger Boden
 Verwendung im Bauern- und Naschgarten, als Bienenweide,
 Schmetterlingsweide und Vogelschutz Nährgehölz
 gelbe Herbstfärbung

13. Sommerhimbeere: schwarz 'Black Jewel'



Der Schwarze Himbeere 'Black Jewel' ist ein Gehölz mit einer Wuchshöhe
 von ca. 3,00 Meter.
 Er wurzelt flach und hat grünes Laub.
 Die Blüte ist von Mai bis Juni. Er blüht weiß.
 Die schwarzen Früchte sind genießbar. Der Geschmack ist süß.
 Die Ernte kann ab Juli beginnen.
 Standort: Ideal ist ein sonniger bis halbschattiger Standort mit
 durchlässigen bis humosen, nährstoffreichen Boden. Dieser sollte frisch
 sein.

Beerenobst

14. Herbsthimbeere: gelb 'Golden Everest'



Selbst fruchtende Sorte, aromatisch, süß mit großen gelben Früchten im August bis Oktober

Herbsthimbeere mit einem gedrungenen Wuchs und ist sehr insektenfreundlich

Rückschnitt aller Triebe nach dem Abernten, handbreit über den Boden ein sonniger, windgeschützter Standort und nährstoffreicher, normaler, durchlässiger, nicht zu trockener Boden

Verwendung im Bauern- und Hausgarten und im Naschgarten einfaches Gerüst ist empfehlenswert

Verwendung für den Frischverzehr oder für Marmeladen und Gelees

15. Sommerhimbeere: dunkelrot 'Sanibelle'



Selbst fruchtende Sommerhimbeere mit einer sehr guten Winterhärte mittel- dunkelrote, große, feste, gleichmäßig konisch geformte Früchte im Juni bis August

Aromatisch und süße Beeren, gesund und reich an Vitamin C im Herbst nach der Ernte erfolgt ein Rückschnitt bodennah und die diesjährigen Triebe bleiben stehen und fruchten im nächsten Jahr

Ein sonniger, windgeschützter Standort und nährstoffreicher, humoser, sandig-lehmiger, durchlässiger, nicht zu trockener Boden optimal Hervorragend geeignet für den Frischverzehr, aber auch zur Weiterverarbeitung von Marmeladen und Gelees

Verwendung im Bauern- und Hausgarten und im Naschgarten, sowie auf Balkon und Terrasse

16. Japanische Weinbeere



In Ostasien beheimatete Verwandte unserer Himbeere und Brombeere 2-3 Meter hohe aufrechte und kletternde ausdauernde Sträucher Braucht einen durchlässigen humosen Boden und reichlich Wasser Typische rot beborstete Triebe, zweijährig wachsend mit drei- oder fünfteilig gefiederten Blättern

Unscheinbare Blüten in Schirmrispen an den Triebenden

Himbeerähnliche, aber etwas kleinere rote oder orangene Früchte

Robust, winterhart und pflegeleicht

Beeren essbar, geschmacklich an Weintrauben erinnernd

17. Taybeere



Schottische Kreuzung aus Himbeere und Brombeere

Optisch den Eltern sehr ähnlich, aber mit deutlich größeren Früchten Beeren bis zu vier Zentimeter lang und in der Reife dunkelrot

Blüht nur an den Ruten des Vorjahres

Leichte Vermehrung mit Stecklingen oder Absenkern

Vorzugsweise an einem Spalier oder ähnlichem hochziehen

Muss regelmäßig geschnitten werden

Früchte aromatisch und säuerlich, für Marmelade oder Saft geeignet

Nur kurze Zeit haltbar, sofort verwenden oder einfrieren

Gute Bienenweide und Unterschlupf für Insekten und Kleinsäuger

Beerenobst

18. Kupfer-Felsenbirne; Blüte: weiß



Selbst fruchtende Sorte, aromatisch, süß mit großen gelben Früchten im August bis Oktober

Herbsthimbeere mit einem gedrungenen Wuchs und ist sehr insektenfreundlich

Rückschnitt aller Triebe nach dem Abernten, handbreit über den Boden ein sonniger, windgeschützter Standort und nährstoffreicher, normaler, durchlässiger, nicht zu trockener Boden

Verwendung im Bauern- und Hausgarten und im Naschgarten einfaches Gerüst ist empfehlenswert

Verwendung für den Frischverzehr oder für Marmeladen und Gelees

19. Schwarzer Speiseholunder



Ertragreiche Sorte mit größeren Früchten

Gehölz für die sonnigen und halbschattigen Standorte im Garten

von Vorteil ist, dass dieser Holunder selbst fruchtbar ist Rahmweiße Blüten im Mai bis Juni und ein sehr bienen- und insektenfreundliches Gehölz

Große, schwarze Doldentrauben mit mittelfestem Fruchtfleisch im September bis Oktober

Verwertung der reifen Früchte gekocht als Sirup, Marmelade und Saft Fliederbeere für den Hausgarten und Erwerbsanbau, Vogelschutz Nährgehölz

20. Gartenheidelbeere



Heidelbeersträucher sind nicht nur Nutzpflanzen, sondern haben auch einen hohen Zierwert.

Im Mai bezaubern weiße glockenähnliche Blüten, von Juli bis September verführen die blau bereiften Früchte, und im Herbst überraschen die meisten Sorten mit schöner dunkelroter Blattfärbung.

Die Heidelbeeren sind ab Juli reif und laden zum Naschen ein Typisch für die Zuchtform ist außerdem der kronenförmige Blütenrest und eine intensivere Bereifung. Ihr Fruchtfleisch ist weiß und färbt nicht.

21. Minikiwi, jap. Honigbeere 'Issai'



Sommergrüne, winterharte Kletterpflanze für den sonnigen, geschützten Standort

Kletternder Wuchs und eiförmige bis länglich eiförmige, grüne, zugespitzte Blätter mit gesägtem Rand

Cremeweiße, schalenförmige Blüten im Mai bis Juni

Bienen- und insektenfreundliches Gehölz

Kleine, grüne, beerenartige Früchte mit süßem Geschmack im September bis Oktober

Gut lagerfähig von September bis April

Verwendung im Kleingarten, zur Fassadenbegrünung und als Wild Obst

Beerenobst

22. Blaue Honigbeere



Die Honigbeere ist auch als Maibeere oder Blaue Honigbeere bekannt und stammt von der ostsibirischen Halbinsel Kamtschatka. Das Wildobst gehört zur Familie der Geißblattgewächse und ist mit der bei uns heimischen Roten Heckenkirsche verwandt. Im Gegensatz zu den meisten Ziergehölzen aus dieser Gattung sind die Früchte der Honigbeere jedoch essbar. Sie sind oval bis walzenförmig, 1 bis 1,5 Zentimeter lang und hell- bis schwarzblau. Die Früchte der Honigbeeren sind denen der Heidelbeere sehr ähnlich. Sie schmecken ähnlich süß und etwas weniger aromatisch, enthalten aber ebenso viel Vitamin C.

23. Zwergmaulbeere



Wächst aufrecht, dicht verzweigt, kompakt und wird maximal bis zu 4m hoch
Gedeiht an einem sonnigen und halbschattigen, geschützten, warmen Standort
Ist gut schnittverträglich und kann alle drei bis 4 Jahre ausgelichtet werden. Jung sollten sie geschützt werden, doch ältere Exemplare sind gut winterhart
Im März bis April erscheinen die weiß-gelblichen Blütenkätzchen und werden zur Nahrungsquelle für Bienen und Insekten
Ab Juli bis in den September können die brombeerähnlichen Früchte geerntet werden
Die Früchte sind hocharomatisch, saftig, süß-säuerlich und reich an Vitamin C

24. Weinrebe: blau 'Venus'



Ertragsreiche und schmackhafte Sorte
Sehr robust und winterhart
Widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten und deshalb äußerst ertragreich.
Trauben, die ab September geerntet werden können, besitzen ein süßen Geschmack
Boden: normaler Gartenboden
Standort: Sonne bis Halbschatten

25. Weinrebe: blau 'Isabella'



Bedingt winterhartes, sommergrünes Gehölz für die sonnigen und geschützten Standorte
Aufrechter, kletternder Wuchs
Grüne, herzförmige, gebuchtete Blätter
Weiße, rispenförmige Blüten im Mai bis Juni
Blaue, mittelgroße bis große Früchte mit süßem Geschmack im August bis September
normaler, nährstoffreicher, lockerer, frischer Boden

Beerenobst

26. Weinrebe: weiß, kernlos 'Sultanina'



Weiß, kernlose Rebsorte
Mittelfrühe Sorte mit starkem Wuchs
Standort: Sonne, frischer, durchlässiger Boden
Regelmäßiger Rückschnitt und Entfernung von Blattwerk sind notwendig, um eine gute Fruchtentwicklung zu gewährleisten. Die Beeren sind mittelgroß, eiförmig und haben eine dünne, aber feste Schale.
Das Fruchtfleisch ist knackig und hat einen angenehmen, süßen Geschmack.
Anbau im Heim- und Hausgarten, sowie auf Balkon und Terrasse

27. Weinrebe: weiß 'Uhudler Bianca'



Früh reifende, pilzresistente Weinrebe
Beliebte Wahl für Hausgärten und Weinanbau
Standort: Sonnig bis halbschattig, durchlässiger, nährstoffreicher Boden
Blüte: Gelb, im Mai
Frosthart
Frucht: Mittelgroße, grün-gelbe Beeren, selbstbefruchtend
Geschmack: Süß-säuerlich, mit einer feinen Würze
Verwendung: Frischverzehr, Saft- und Weinherstellung

28. Erlenblättrige Felsenbirne



Winterhartes Gehölz für den sonnigen und halbschattigen Standort
Mehrstämmiger, aufrechter Wuchs und bildet Ausläufer
Einfache, weiße Blüten im April und Mai
Mittelfeste, blau-schwarze Beeren mit saftigem, süßem Aroma im Juli bis August
Bienen- und insektenfreundliches Gehölz und eine gute Nahrungsquelle für die Vögel
Normaler, sandiger bis lehmiger, frischer, durchlässiger, humoser Boden
gelbe, orange, rote Herbstfärbung

29. Sanddorn 'Friesdorfer Orange'



Selbstfruchtendes Gehölz
Benötigt einen sonnigen Standort
Sommergrüner, dorniger, reich verzweigter Strauch, mit unregelmäßiger Krone
Schnittverträglich, durch einen Rückschnitt kann man das Gehölz gut in Form halten
Blütezeit im März und April
Viele, kugelige, kleine, orangefarbene Früchte im August und September, dicht an den Zweigen hängend
Mittelfestes Fruchtfleisch mit einem säuerlichem Geschmack
Benötigt humusreiche und durchlässige Böden
Verarbeitung der Früchte in Form von Likör, Wein, Kompott, Marmelade und Gelee

Beerenobst

30. Gartenheidelbeere: große Früchte 'Duke'



Aufrechter, buschiger Wuchs
Diese Sorte hat regelmäßig hohe Erträge und ist winterhart und selbstfruchtend
Krugförmige, weiße Blüten in Fülle im Mai
Sehr große, hellblaue, platzfeste Beeren im Juli bis August mit einem süß-aromatisch Geschmack
Frischer bis feuchter, humoser, durchlässiger, leicht saurer Boden
Verwendung im Naschgarten, Haus- und Bauerngarten, aber auch auf Balkon und Terrasse
attraktive Herbstfärbung und ein insektenfreundliches Gehölz

31. Fruchtende Blut-Pflaume



Sorte der in Mitteleuropa weite verbreiteten Wildpflaume
Dekoratives rotbraunes Laub
Schöne, zahlreiche, weiße Schalenblüten ab März
Dunkelrote/-violette, große, schmackhafte Früchte
Früchte sind saftig und lecker, Verwendung für Frischverzehr, Gelee, Marmeladen etc.
Fruchtreife ab September
Wird von Bienen und Hummeln gern besucht
Sonniger bis halbschattiger Standort – in der Sonne ist die Blühpracht üppiger
Robust und pflegeleicht: Toleriert fast jedem Boden
Regelmäßiger Schnitt nach der Blüte fördert Blütenbildung für das Folgejahr
Entfernt werden trockenes Holz und ältere größere Äste

Bildquellen:

<https://www.naturadb.de/> (Abbildung Sorte 1 -4, 7, 10, 17, 21, 30 und 31):

Sorte 1: Quelle: Iva Vagnerova/Shutterstock.com

Sorte 2: Quelle: Chris Light, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sorte 3: Quelle: Violeta Beigiene/Shutterstock.com

Sorte 4: Quelle: Jirik V/Shutterstock.com

Sorte 7: Quelle: sunday pictures//Shutterstock.com

Sorte 10: Quelle: Graham Corney/Shutterstock.com

Sorte 17: Quelle: M. Schuppich/Shutterstock.com

Sorte 21: Quelle: Justyna Troc/Shutterstock.com

Sorte 30: Quelle: HQ, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

<https://www.canva.com> (Abbildung Sorte 5,6, 8, 9, 11-15, 19, 20, 22-29)

<https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/obst/japanische-weinbeere> (Abbildung Sorte 16)

<https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/felsenbirnen/kupfer-felsenbirne> (Fotolia/Alison Bowden; Abbildung Sorte 18. Kupfer-Felsenbirne;

Blüte: weiß)